



Watch, Here we go!

COLORWORKS



Interior Premium Quality

A New Standard for Painting

F☆☆☆☆

COLORWORKS Original **1488 Colors**

HIPは、VOCを殆ど含まない最高級インテリアペイントです。商品自体のクオリティはもちろんのこと、抗菌作用のあるマイクロバンプが組み込まれることにより、シミ、臭いの原因となる細菌やカビを防ぎます。この抗菌作用によって今まで以上に美しい空間を演出できます。一般住宅はもちろんのこと、特に商用スペース、学校、病院、医療施設など多目的に使用できます。色数は1488色、1リットルからご用意しております。

HIPは国土交通省が認定するホルムアルデヒド放散等級で最高レベルのF☆☆☆☆登録商品です。

What's Special?

HIPの特長

- 1 1488 COLORS** 1488色のCOLORWORKS オリジナルカラーバリエーション
彩度と明度から構成される**ブライト・ミュテット・シェード・ニュートラル**の4つのトーンに分かれています。それぞれの欲しいイメージと色を探すのに大変便利です。(色見本希望の方はCDCクラブのページをご覧ください)
- 2 REPRODUCE** 色の再現性
HIPは最新のコンピューターシステムを使用し、全ての色、全てのサイズの塗料が、たったの5分で出来上がります。ロットによる色のずれもなく、全国どこでも同じ色が再現できます。
- 3 SAFTY** 安全性
米国の厳しいAIMルールをクリアした低VOC、無鉛塗料です。ホルムアルデヒド、トルエン、キシレンも含まない、F☆☆☆☆商品です。
- 4 ANTIBACTERIAL** 抗 菌
Microban(抗菌剤)の作用により、塗装面に見られる微生物、カビの発生を抑えます。
- 5 LOW V.O.C.** 超低臭
超低臭塗料の為、学校、病院、医療施設などの使用に最適です。
- 6 HIGH QUALITY** 高い作業性
非常に高い隠ぺい力があり、よくのび、塗りむらが目立ちません。飛び散り、はね返りもなく、塗装後30分程度で表面乾燥が確認できます。
- 7 DIVERSITY** 用途の多様性
間接照明が美しく映えるフラット、ベルベットの様な質感に仕上がるエッグシェル、メンテナンス性に優れたセミグロス、漆喰調の仕上がりのSAND(サンド)はより大きなテクスチャーまで表現できます。

A. HIP Primer

【プライマー（下地剤）】

鉄・アルミ・木・コンクリート・タイル・レンガなど
オールマイティーな水性プライマー

【荷姿】

1クオート(0.9L) / 1ガロン(3.8L)

B. HIP Flat

【フラット（艶消し）】

光の反射の少ないマットな仕上がりは間接照明を
美しく映し出します。

【荷姿】

1クオート(0.9L) / 1ガロン(3.8L)

【使用場所】

プラスターボード・コンクリート・モルタル・石綿スレート・各種ボード・
壁紙・ビニールクロス・木部

C. HIP Egg Shell

【エッグシェル（2分艶）】

エッグシェルの肌艶は卵の殻位の艶レベルで、美しい低光沢です。
インテリアの壁に微妙なアクセントを加えます。
汚れが付きにくく、中性洗剤を付けての水拭きメンテナンスが可能です。
下地をひろいずらくタッチアップ性も優れています。

【荷姿】

1クオート(0.9L) / 1ガロン(3.8L)

【使用場所】

プラスター・プラスターボード・コンクリート・モルタル・石綿スレート・各種ボード・壁紙・ビニールクロス・木部・鉄部

D. HIP Semi Gloss

【セミグロス（4分艶）】

汚れに強く、耐久性が求められる場合に最適です。汚れが付きにくく中性洗剤を付けて水拭きメンテナンスが
可能です。耐水、対紫外線にも優れ、キッチン、バスルームなどの水回りにも適しています。

【荷姿】

1クオート(0.9L) / 1ガロン(3.8L)

【使用場所】

プラスター・プラスターボード・モルタル・木部・鉄部・キャビネット・巾木

E. HIP Sand（別途取扱書あり）

【サンド（漆喰風仕上げ）】

珪砂などを入れることにより、お好みのテクスチャーが表現できます。
防薬・防カビ・微弾性の機能を有します。

【荷姿】

16kg

【使用場所】

コンクリート・モルタル・石綿スレート・各種ボード・木部

※別途仕様書参照



工程	塗料	塗装方法	塗り回数	希釈率 (%)	塗り坪と塗布量 (L / m ² / 回)	塗装間隔 (時間以上)
素地調整	被塗面に付着している汚れ、ほこり、油などを取り除きます。					
中塗り	各HIP塗料	刷毛塗り ローラー エアスプレー	1	0	10m ² /1L当り (0.12~0.13)	2~4 (指触乾燥1)
上塗り	各HIP塗料	刷毛塗り ローラー エアスプレー	1	0	10m ² /1L当り (0.12~0.13)	2~4 (指触乾燥1)

- 素地の状況によってはシーラーを使用してください。● 黄色、赤色は無鉛のため隠ぺい力が劣ります。
- 気温、被塗物の温度が10℃以下での塗装は避けてください。● 塗料はたっぷり目に付けてください。
- ローラーは中毛が最適です。● ダメ込み面はなるべく少なくしてください。

CDC (Colorworks Design Club) Members

CDCはペイントの好きな皆様に向けた会員制サービス

住空間のために必要なたったひとつ、たった一色を見つけるためのサポートとペイントをお使いいただくためのバックアップを目的としたクラブです。オリジナルカラーチャートのご提供(一部有料)など様々な会員特典をご用意しております。是非ご入会ください。(メンバーシップはお買い上げの有無にかかわらずどなたでもご入会できます。)

メンバーには様々な特典があります。

① SHOPPING

各社ペイントメーカーカラーチャートの特別価格にて販売。

② SCHOOL

ペイントやカラーに関する各種セミナー、スクール、イベント等へのご優待や最新情報のご案内をさせていただきます。

③ MARKETING TOOLS

ブランニングに必要なカラーシートの貸し出しや、ペイントツールの貸し出しを致します。

④ PLANNING

カラーコーディネーターなどインテリアについての疑問や不安に経験豊かなスタッフがお応えする「コンサルテーションペイントレクチャー」を特別価格でご利用いただけます。

System

入会金	3500円
年会費	無料(無期限および1年更新)入会金は理由の如何を問わず返還いたしません。
入会手続き	申込書をお送り致します。TEL 03-5717-7080 カラーチャートとクラブカードをご登録後送付いたします。

Contact Us

Sales Office with Showroom 〒158-0097 東京都世田谷区用賀4-10-1 世田谷ビジネススクエア タワー2F 03-5717-7080(代)
TEL 03-5717-7081 (ご注文、お問い合わせ用) / FAX 03-5717-2280

www.colorworks.co.jp

Head Office 〒242-0001 神奈川県大和市下鶴間2294-1 TEL 046-278-3029 / FAX 046-272-7200